



CRSB V2









CRSB V2

Macchina formatrice-confezionatrice automatica in atmosfera e sottovuoto

Macchina formatrice-confezionatrice combinata per il confezionamento di prodotti granulari o in polvere in sacchetti da 250 gr - 500 gr - 1 kg in materiale termosaldante accoppiato duplice o triplice (poliestere, alluminio, polietilene), partendo da bobine di film.

Confezionamento in atmosfera o sottovuoto; a richiesta, in atmosfera modificata (gas inerte).

Controllo della pesatura e delle funzioni macchina tramite PLC con schermo TOUCH-ON e auto diagnostica. Sistema di pesatura a celle di carico con quattro canali vibranti.

Barre saldanti che garantiscono una saldatura perfetta e uniforme.

Ideale per confezionare frutta secca in vuoto a mattonella fino a 3 kg.

Potenza installata: 6 Kw - 3F+N+terra - 400 V

La macchina è interamente costruita con profilati Bosch in alluminio e acciaio INOX AISI 304

- Pneumatica: FESTO SMC
- Elettrica: SIEMENS TELEMECANIQUE
- Elettronica: SIEMENS LAUMAS
- La macchina necessita di un compressore (non incluso)

OPTIONAL:

- CPA 10 (sistema automatico di carico prodotti granulati)
- CPA 11 (sistema automatico di carico prodotti granulati o in polvere)
- Dispositivo d'iniezione azoto
- Nastro trasportatore per evacuazione confezioni in uscita o tavola rotante per accumulo confezioni in uscita
- Dispositivo di marcatura tramite trasferimento termico
- Etichettatrice
- Valvolatore